

Otwock, dnia 24-06-2026 rok

Opis Przedmiotu Zamówienia
do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA MATERIAŁÓW”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Kompleksowa dostawa materiałów w następującym zakresie :

a) Wykaz materiałów :

Lp.	Nazwa towaru (materiału)	Jm	Ilość
1.	Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm2	m	400
2.	Czteropalczatka kablowa 4x120mm2	szt.	9
3.	Czteropalczatka kablowa 4x35mm2	szt.	6
4.	Konstrukcja stalowa mocna typ KM-2 do izolatora TK/C-115	szt.	4
5.	Konstrukcja stalowa mocna typ KM-1 do izolatora TK/C-80	szt.	2
6.	Obejma O-3 (200-240mm) do konstrukcji KM	szt.	6
7.	Izolator porcelanowy szpulowy typ S115/2	szt.	4
8.	Izolator porcelanowy szpulowy typ S80/2	szt.	2
9.	Hak wieszakowy typ SOT 16/250	szt.	2
10.	Jednopalczatka termokurczliwa na rurę 75mm (85mm) - dł. 1m	szt.	1
11.	Jednopalczatka termokurczliwa na rurę 50mm (60mm) - dł. 1m	szt.	1
12.	Kabel YAKXS 5x25mm2	mb	450
13.	kabel YAKXS 4x120mm2	m	395
14.	kabel YAKXS 4x35mm2	m	100
15.	Ogranicznik przepięć typ BOPi 0,5/10KA	szt.	16
16.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED -OP-10 LED DO 49W (z gniazdem NEMA). Oprawa OP10 P NETTA 32LED 49.2W 500mA DALI. Oprawa o korpusie aluminiowym malowana proszkowo w kolorze RAL9005. Średnica oprawy 600mm wysokość oprawy 655 mm. Stopień IP65. Oprawa wyposażona w klosz przezroczysty w kształcie szyszki z poliwęglanu. Oprawa wyposażona w moduł LED z 12 diodami elektroluminescencyjnymi. Diody o temperaturze barwowej 4000K i wskaźniku oddawania barw Ra >= 70. Trwałość diod L90B10 dla 200 000h. Współczynnik mocy cos fi > 0,9. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie termiczne oraz zabezpieczenie przepięciowe 10kV. Klasa elektryczna oprawy I. Oprawa wyposażona w układ soczewek kształtujących drogową bryłę fotometryczną. ULOR =< 0,9%.	kpl.	12
17.	Gniazdo NEMA - 7-pin	kpl.	12
18.	Pięciopalczatka termokurczliwa - AKR-1-5x6-35mm2	kpl.	28
19.	Płyta ustojowa betonowa typ U-130	szt.	6
20.	Obejma stalowa do płyty ustojowej U-130	szt.	6
21.	Pręty stalowe ocynkowane śr. 16mm długość 1,5m	szt.	12
22.	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2	m	125
23.	Przewód LgY 16mm2 kolor żółto-zielony	m	16
24.	Rury przewodowe z PCW - SRS110mm - kolor niebieski	m	126
25.	Rury AROT SV-75 (czarna) - UV - dł. 3m	szt.	2
26.	Rury AROT SV-50 (czarna) - UV - dł. 3m	szt.	4
27.	Rury przewodowe z PCW - DVR 110mm	m	325
28.	Rury przewodowe z PCW - DVR 75mm	m	300
29.	Słup wirowany typ E10,5/10	szt.	2
30.	Słup wirowany typ E10,5/12	szt.	1
31.	STEROWNIK DALI firmy POLLIGHT DO OPRAWY LED - SYSTEM STEROWNIA MIASTA OTWOCKA	kpl.	12
32.	Korona wysięgnika stylowa typ KS29/2-76 kolor czarny (stara nazwa KS29) - PODWÓJNY	kpl.	10
33.	Uchwyt końcowy (odciągowy) typ SO - 4x16-25mm2 dla przyłącza ASXSN 4x25mm2	szt.	2
34.	Uchwyty do kabla na słup wirowany - dla kabla 4x120mm2	szt.	8

35.	Uchwyty do kabla na słup wirowany - dla kabla 4x35mm ²	szt.	16
36.	Uchwyty do rur na słup wirowany - rura śr. 75mm	szt.	6
37.	Uchwyty do rur na słup wirowany - rura śr. 50mm	szt.	12
38.	Uchwyty wierzchołkowy wysięgnika na słup wirowany śr. 220mm	szt.	1
39.	Zacisk izolowany jednostronnie przebijalny 16-150mm ²	szt.	40
40.	Złącze kablowe typu ZK-3 - (3xARS400A + zwory 400A) kpl. wyposażone z fundamentem + zamek MASTERKEY (PGE Dystrybucja)	kpl.	1
41.	Złącze kablowe typu ZK-5 - (5xARS400A + zwory 400A) kpl. wyposażone z fundamentem + zamek MASTERKEY (PGE Dystrybucja)	kpl.	1

2. Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 14 dni.

3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100% wg wzoru: najniższa/badana x100

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

5. Oferta ma zawierać:

- a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy - tabela cenowa – ZAŁĄCZNIK NR 1 – wg załączonego wzoru
- b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
- c) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2.

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

A) W cenę należy wliczyć:

- a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

B) czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Potwierdzeniem zakończenia wykonania robót będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

- a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia **06-07-2026 roku do godziny 12:00** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej , ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

lub przesać e-mailem na adres: sekretariat@ozec.eu

b) **Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:**

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA MATERIAŁÓW”

ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

- c) Dopuszcza się możliwość przesłania formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami drogą elektroniczną na adres : sekretariat@ozec.eu

- d) Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego jest niejawne.


- e) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie zniszczona.

- f) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
- g) Okres związania ofertą 30 dni.
- h) O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Prezes – Krzysztof Balcerzak

tel. 22 779 25 57


Prezes Zarządu
Krzysztof Balcerzak

Formularz Ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1

....., dnia r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....

adres Wykonawcy: ulica nr domu

kod miejscowość

powiat województwo

tel.: fax:

REGON: NIP:

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA MATERIAŁÓW”

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto:zł (słownie:.....)

podatek VAT....% tj:zł. (słownie:.....)

brutto:zł.(słownie:.....)

zgodnie z wypełnioną tabelą cenową - w załączeniu

2. Czas realizacji dostawy materiałówdni- (słownie:)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

TABELA CENOWA

Lp.	Nazwa towaru (materiału)	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość (netto)	Podatek VAT	Wartość (brutto)
1.	Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm2	m	400				
2.	Czteropalczatka kablowa 4x120mm2	szt.	9				
3.	Czteropalczatka kablowa 4x35mm2	szt.	6				
4.	Konstrukcja stalowa mocna typ KM-2 do izolatora TK/C-115	szt.	4				
5.	Konstrukcja stalowa mocna typ KM-1 do izolatora TK/C-80	szt.	2				
6.	Obejma O-3 (200-240mm) do konstrukcji KM	szt.	6				
7.	Izolator porcelanowy szpulowy typ S115/2	szt.	4				
8.	Izolator porcelanowy szpulowy typ S80/2	szt.	2				
9.	Hak wieszakowy typ SOT 16/250	szt.	2				
10.	Jednopalczatka termokurczliwa na rurę 75mm (85mm) - dł. 1m	szt.	1				
11.	Jednopalczatka termokurczliwa na rurę 50mm (60mm) - dł. 1m	szt.	1				
12.	Kabel YAKXS 5x25mm2	mb	450				
13.	kabel YAKXS 4x120mm2	m	395				
14.	kabel YAKXS 4x35mm2	m	100				
15.	Ogranicznik przepięć typ BOPI 0,5/10KA	szt.	16				
16.	Oprawa oświetleniowa kompletna LED -OP-10 LED DO 49W (z gniazdem NEMA). Oprawa OP10 P NETTA 32LED 49.2W 500mA DALI. Oprawa o korpusie aluminiowym malowana proszkowo w kolorze RAL9005. Średnica oprawy 600mm wysokość oprawy 655 mm. Stopień IP65. Oprawa wyposażona w klosz przeźroczysty w kształcie szyszki z poliwęglanu. Oprawa wyposażona w moduł LED z 12 diodami elektroluminescencyjnymi. Diody o temperaturze barwowej 4000K i wskaźniku oddawania barw Ra >= 70. Trwałość diod L90B10 dla 200 000h. Współczynnik mocy cos fi > 0,9. Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne oraz zabezpieczenie przepięciowe 10kV. Klasa elektryczna oprawy I. Oprawa wyposażona w układ soczewek kształtujących drogą bryłę fotometryczną. ULOR <= 0,9%.	kpl.	12				
17.	Gniazdo NEMA - 7-pin	kpl.	12				
18.	Pięciopalczatka termokurczliwa - AKR-1-5x6-35mm2	kpl.	28				
19.	Płyta ustojowa betonowa typ U-130	szt.	6				
20.	Obejma stalowa do płyty ustojowej U-130	szt.	6				
21.	Pręty stalowe ocynkowane śr. 16mm długość 1,5m	szt.	12				
22.	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2	m	125				
23.	Przewód LgY 16mm2 kolor żółto-zielony	m	16				
24.	Rury przewodowe z PCW - SRS110mm - kolor niebieski	m	126				
25.	Rury AROT SV-75 (czarna) - UV - dł. 3m	szt.	2				
26.	Rury AROT SV-50 (czarna) - UV - dł. 3m	szt.	4				
27.	Rury przewodowe z PCW - DVR 110mm	m	325				
28.	Rury przewodowe z PCW - DVR 75mm	m	300				
29.	Słup wirowany typ E10,5/10	szt.	2				
30.	Słup wirowany typ E10,5/12	szt.	1				
31.	STEROWNIK DALI firmy POLLIGHT do oprawy led - system sterownia miasta otwocka	kpl.	12				
32.	Korona wysięgnika stylowa typ KS29/2-76 kolor czarny (stara nazwa KS29) - podwójny	szt.	10				
33.	Uchwyt końcowy (odciągowy) typ SO - 4x16-25mm2 dla przyłącza ASXSN 4x25mm2	szt.	2				
34.	Uchwyty do kabla na słup wirowany - dla kabla 4x120mm2	szt.	8				
35.	Uchwyty do kabla na słup wirowany - dla kabla 4x35mm2	szt.	16				
36.	Uchwyty do rur na słup wirowany - rura śr. 75mm	szt.	6				
37.	Uchwyty do rur na słup wirowany - rura śr. 50mm	szt.	12				
38.	Uchwyty wierzchołkowy wysięgnika na słup wirowany śr. 220mm	szt.	1				
39.	Zacisk izolowany jednostronnie przebijalny 16-150mm2	szt.	40				
40.	Złącze kablowe typu ZK-3 - (3xARS400A + zwory 400A) kpl. wyposażone z fundamentem + zamek MASTERKEY (PGE Dystrybucja)	kpl.	1				
41.	Złącze kablowe typu ZK-5 - (5xARS400A + zwory 400A) kpl. wyposażone z fundamentem + zamek MASTERKEY (PGE Dystrybucja)	kpl.	1				
PODSUMOWANIE							

ZAŁĄCZNIK NR 2

....., dnia r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej
ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....

adres Wykonawcy: ulica nr domu

kod miejscowość

powiat województwo

tel.: fax:

REGON:..... NIP:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA MATERIAŁÓW”

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. zapoznaliśmy się z zakresem prac objętych w zapytaniu w terenie,
4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)